

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 22. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU I IZBORU VATROGASNIH APARATA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ("Narodne novine", broj 35/94 i 55/94) u članku 2. stavku 1. iza alineje 14. dodaju se nove alineje 16., 17. i 18. koje glase:

"- javni prijevoz je prijevoz (gradski, međugradski i dr.) koji je pristupačan svim korisnicima prijevoznih usluga pod jednakim uvjetima;

- prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz (robe i osoba) što ga obavljaju pravne osobe, tijela državne uprave i obrtnici radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje djelatnosti;

- suhi zatvoreni prostor je zatvoreni prostor u kojem relativna vlažnost zraka nije veća od 80%."

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Redovni pregled može obavljati korisnik aparata, ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave ili ovlaštenu obrtnik, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave ili ovlaštenu obrtnik."

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"Vlasnik ili korisnik vatrogasnih aparata dužan je o održavanju aparata voditi evidenciju.

"Evidencija iz stavka 3. ovog članka sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju, datumu pregleda, nazivu pravne osobe, tijela državne vlasti ili obrtniku koji su održavali vatrogasni aparat, te o uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah ukloniti sam, a ako su nedostaci takvi da ih ne može sam otkloniti, mora ih odmah otkloniti putem ovlaštene pravne osobe, ovlaštenog tijela državne uprave ili ovlaštenog obrtnika."

Članak 5.

U članku 8. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Kod periodičnog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje i kod svakog slijedećeg periodičnog pregleda obaviti sve radnje propisane stavkom 1. ovog članka a umjesto radnje propisane točkom 4. navedenog stavka treba smanjiti tlak pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela.

Izvršeni periodični pregled, sukladno stavku 2. ovog članka, potvrditi ljepljenjem samoljepljive naljepnice koja mora biti takve kvalitete da zadovolji ispitivanje prema HRN N.M1.001. točka 7.14. (slika 1. u prilogu), na usponsku cijev."

Članak 6.

U članku 9. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu (slika 2 u prilogu) i ljepljenje na bočicu, a naljepnica mora biti takve kvalitete da zadovolji ispitivanje prema HRN N.M1.001. točka 7.14. Bočice starije od 20 godina odbacuju se ako proizvođač bočice nije propisao duži vijek trajanja bočice."

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"Nakon izvršenog periodičnog pregleda na aparat postaviti oznaku (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se aparat ne može rastaviti te aparat označiti naljepnicom (slika 3. u prilogu). Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu kada je potrebno izvršiti ponovni periodični pregled i oznaku (šifru) stručne osobe koja je izvršila pregled.

Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda na novu naljepnicu, prenijeti godinu u kojoj je potrebno izvršiti ponovno kontrolno ispitivanje. Ukoliko je periodični pregled obavila ovlaštena pravna osoba koja nije obavila i kontrolno ispitivanje naljepnica na kojoj je označeno kontrolno ispitivanje ne skida se sa aparata, osim ako nije tako oštećena da nije moguće čitanje podataka s naljepnice."

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Kontrolnom ispitivanju prema ovom Pravilniku podliježu vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 2,5 MPa."

Članak 9.

U članku 13. stavak 1. točka 7. mijenja se i glasi:

"7. punjenje spremnika vodom čija temperatura ne smije biti viša od 200 C ni niža od 50 C uz dodatak inhibitora korozije te tlačno ispitivanje čvrstoće spremnika ispitnim tlakom za 50% većim od dopuštenog radnog tlaka, ili najmanje za 5 bara većim od tog tlaka. Povećanje ispitnog tlaka na zadanu vrijednost mora se izvršiti u vremenu do 30 sekundi. Posuda mora biti pod tlakom dovoljno dugo da se može izvršiti pregled, ali ne kraće od 30 sekundi. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanje ili trajne deformacije, spremnik obvezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju uporabu;"

U točki 9. iza riječi: "izvršilo" briše se zarez i dodaju se riječi: "osim za spremnike aparata s prahom,".

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika staviti prsten, izrađen od metala otpornog na koroziju, (slika 4. u prilogu) na kojem treba na neizbrisiv način označiti godinu u kojoj treba izvršiti ponovno kontrolno ispitivanje. Brojčano označavanje na neizbrisiv način drugog i slijedećih kontrolnih ispitivanja treba izvršiti na istom prstenu utiskivanjem dviju zadnjih znamenki godine u kojoj ispitivanje treba obaviti pri čemu ne smije doći do deformacije prstena."

Članak 10.

Članak 15. mjenja se i glasi:

"Nakon izvršenog kontrolnog ispitivanja na aparat postaviti oznaku (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se aparat ne može rastaviti te aparat označiti naljepnicom (slika 3. u prilogu). Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu kada je potrebno izvršiti ponovno kontrolno ispitivanje i šifru (oznaku) stručne osobe koja je izvršila pregled."

Članak 11.

U članku 18. iza riječi: "aparata" dodaje se zarez i riječi "o uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju"

Članak 12.

U članku 19. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Djelatnici koji nemaju status stručne osobe mogu obavljati pojedine poslove održavanja vatrogasnih aparata samo pod nadzorom stručne osobe.

Poslove održavanja ne smiju obavljati djelatnici koji nisu u stalnom radnom odnosu u ovlaštenoj pravnoj osobi, tijelu državne uprave ili kod obrtnika za koje obavljaju radove."

Članak 13.

U članku 20. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Poslovi održavanja mogu se obavljati samo u prostoru za koji je pribavljena isprava iz članka 24. stavka 1. alineje 1. ovog Pravilnika ili je naknadnim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske odobreno da se u njemu mogu obavljati određeni poslovi održavanja."

Članak 14.

U članku 21. na kraju točke 12. zamjenjuje se točka sa zarezom i dodaju se točke 13. i 14. koje glase: "13. vlagomjer, 14. set žigova sa oznakama od 0 do 9."

Članak 15.

U članku 24. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Zahtjev iz stavka 1. ovog članka odbit će se ako podnosilac zahtjeva ne udovoljava odredbe iz članka 19., 20., 21., 22. i 24. ovog Pravilnika."

Članak 16.

Članak 26. mijenja se i glasi:

"Tečaj mogu pohađati osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu tehničkog usmjerenja."

Članak 17.

U članku 27. riječi "poduzeća i druge pravne osobe" zamjenjuju se riječima "pravne osobe i tijela državne uprave".

Članak 18.

Naslov poglavlja VI. mijenja se i glasi:

"IZBOR VRSTE I KOLIČINE VATROGASNIH APARATA ZA ZAŠTITU GRAĐEVINA I OZNAČAVANJE MJESTA POSTAVLJANJA APARATA"

Članak 19.

Iza članka 32. dodaje se članak 32. A koji glasi:

"Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija površina je veća od 50 m² mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150x150 mm, s oznakom vatrogasnog aparata.

Naljepnica iz stavka 1. ovog članka mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora."

Članak 20.

U članku 36. riječi: "Poduzeća i druge pravne osobe" zamjenjuju se riječima "Pravne osobe i tijela državne uprave".

Članak 21.

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Minimalni broj potrebnih vatrogasnih aparata za zaštitu motornih vozila prikazan je u tablici 2. (u prilogu)."

Članak 22.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja periodični pregled ili kontrolno ispitivanje bez ovlasti (članak 4.);
2. ako ne obavlja redovne preglede u propisanom roku ili o tome ne vodi evidenciju, ili je ne vodi na propisani način (članak 5. stavak 2., 3. i 4.);
3. ako ne obavlja periodične preglede u propisanom roku (članak 7.);
4. ako periodični pregled ne obavlja na propisan način (članak 8. i 9.),
5. ako nakon periodičnog pregleda na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 10.);

6. ako dotrajale dijelove i/ili sredstva za gašenje ne zamjenjuje istovrsnim rezervnim dijelovima i/ili sredstvima za gašenje proizvođača, odnosno dijelovima i/ili sredstvima za gašenje odobrenim od proizvođača (članak 11.);

7. ako kontrolno ispitivanje ne obavi najmanje svake pete godine i/ili ga obavi na nepropisan način (članak 13.);

8. ako aparat napuni neispravnim sredstvom za gašenje požara odnosno neispravnim plinom (članak 14.);

9. ako nakon kontrolnog ispitivanja na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 15.);

10. ako ne vodi evidenciju o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima ili ako je ne vodi na propisani način (članak 18.);

11. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje za ovlaštenu pravnu osobu obavi djelatnik koji nije u stalnom radnom odnosu s pravnom osobom (članak 19.);

12. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi izvan pregledanog prostora (članak 20. stavak 2.);

13. ako prilikom održavanja vatrogasnih aparata prema odredbama ovog Pravilnika koristi opremu koja nije periodički pregledana i baždarena (članak 22.);

14. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi djelatnik koji nema položen stručni ispit za održavanje vatrogasnih aparata (članak 25.);

15. ako osposobljavanje stručnih osoba za održavanje vatrogasnih aparata obavlja bez ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova (članak 27.)

16. ako mjesto postavljanja vatrogasnog aparata ne označi naljepnicom (članak 32A.);

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članak kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 4000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili stručnoj službi."

Članak 23.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:

1. ako obavlja periodični pregled ili kontrolno ispitivanje bez ovlasti (članak 4.);

2. ako ne obavlja redovne preglede u propisanom roku ili o tome ne vodi evidenciju, ili je ne vodi na propisani način (članak 5. stavak 2., 3. i 4.);
3. ako ne obavlja periodične preglede u propisanom roku (članak 7.);
4. ako periodični pregled ne obavlja na propisan način (članak 8. i 9.);
5. ako nakon periodičnog pregleda na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 10.);
6. ako dotrajale dijelove i/ili sredstva za gašenje ne zamjenjuje istovrsnim rezervnim dijelovima i/ili sredstvima za gašenje proizvođača, odnosno dijelovima i/ili sredstvima za gašenje odobrenim od proizvođača (članak 11.);
7. ako kontrolno ispitivanje ne obavi najmanje svake pete godine i/ili ga obavi na nepropisan način (članak 13.)
8. ako aparat napuni neispravnim sredstvom za gašenje požara odnosno neispravnim plinom (članak 14.);
9. ako nakon kontrolnog ispitivanja na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 15.);
10. ako ne vodi evidenciju o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima ili ako je ne vodi na propisani način (članak 18.);
11. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje za ovlaštenu radnju obavi djelatnik koji nije u stalnom radnom odnosu kod obrtnika (članak 19.);
12. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi izvan pregledanog prostora (članak 20. stavak 2.);
13. ako prilikom održavanja vatrogasnih aparata prema odredbama ovog Pravilnika koristi opremu koja nije periodički pregledana i baždarena (članak 22.);
14. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi djelatnik koji nema položen stručni ispit za održavanje vatrogasnih aparata (članak 25.);
15. ako mjesto postavljanja vatrogasnog aparata ne označi naljepnicom (članak 32A.);

Članak 24.

Članak 43. briše se.

Članak 25.

Površina objekta (m ²) do	Požarno opterećenje		
	nisko do 1 GJ/m ²	srednje do 2 GJ/m ²	visoko preko 2 GJ/m ²
20	1*	1*	1
50	2	2	2
100	2	2	3
150	2	3	3
200	3	3	4
300	3	3	5
400	3	4	6
500	3	4	7
750	4	6	9
1000	5	7	12
2000	6	9	17
3000	7	12	22
4000	10	17	32
5000	12	22	42
6000	15	27	52
7000	17	32	62
8000	20	37	72
9000	22	42	82
10000	27	52	101

Članak 26.

Tablica 2. u Prilogu zamjenjuju se tablicom koja glasi:

Vrsta vozila	Vrsta i veličina aparata	Broj komada
Osobni automobili za javni prijevoz	prah ABC - 2kg	1
Osobni automobili u vlasništvu pravnih osoba, obrtnika i tijela državne uprave koji služe u prijevozu za vlastite potrebe	prah ABC 1 kg	1
Kombi vozila, vozila registrirana za više od 5 osoba i tramvajska motorna kola	prah ABC - 2 kg	1
Autobusi javnog gradskog prometa i kamioni do 2,5 t nosivosti	prah ABC 3 kg	1
Međugradski autobus i kamioni preko 2,5 t nosivosti	prah ABC - 6 kg	1
Kamioni s prikolicom i tegljači	prah ABC - 6 kg	2

Članak 27.

U svim člancima Pravilnika riječi "pritisak", "poduzeće", "radnja" u različitom padežu zamjenjuju se riječima "tlak", "pravna osoba ili tijelo državne uprave", "obrtnik" u odgovarajućem padežu.

Članak 28.

Pravne osobe, tijela državne uprave i obrtnici koji su ishodili ovlasti za održavanje vatrogasnih aparata po dosadašnjim propisima moraju uskladiti opremu sukladno članku 15. ovog Pravilnika u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 29.

Pravne osobe, tijela državne uprave i obrtnici moraju označiti mjesto postavljanja vatrogasnog aparata sukladno odredbi članka 35A. Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-4666/1-1996.
Zagreb, 26. studenoga 1996.

Ministar
Ivan Jarnjak, v. r.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3716

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 58/93. i 33/05.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU I IZBORU VATROGASNIH APARATA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj: 35/94. i 103/96) u članku 5. stavku 4. iza riječi: »vatrogasni aparat,« dodaju se riječi: »serijskom broju naljepnice iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. riječi: »HRN N.M1.001 točka 7.14« zamjenjuju se riječima: »HRN EN 60335-1«, a iza riječi u zagradama: »slika 1.« dodaju se riječi: »ili 1.a«. Slika 1 u prilogu zamjenjuje se slikama 1. i 1a. koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točki 4. riječi: »HRN N.M1.001 točka 7.14« zamjenjuju se riječima: »HRN EN 60335-1«, a iza riječi u zagradama: »slika 2« dodaju se riječi: »ili 2.a«. Slika 2 u prilogu zamjenjuje se slikama 2. i 2a. koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »naljepnicom« dodaju se riječi: »takve kvalitete da zadovolji ispitivanje prema HRN EN 60335-1«, a iza riječi u zagradama: »slika 3.« dodaju se riječi: »ili 3.a«. Slika 3 u prilogu zamjenjuje se slikama 3. i 3a. koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se članak 10 a. koji glasi:

»Članak 10 a.

Naljepnice iz članka 8., 9. i 10. ovog Pravilnika izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. Zahtjev za izdavanjem naljepnica iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnoj policijskoj upravi.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilaže se preslika odobrenja iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika i dokaz o uplaćenju naknadi za naljepnice.

Ministar unutarnjih poslova utvrdit će rješenjem cijenu naljepnice.

Evidencija o izdanim naljepnicama vodi se na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 6.

U članku 18. na kraju druge rečenice briše se točka i dodaju riječi: »i serijskim brojevima naljepnica.«.

Članak 7.

Iza članka 22. dodaje se članak 22 a. koji glasi:

»Članak 22 a.

Proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata može propisati dodatne uvjete za održavanje vatrogasnih aparata koje proizvodi ili uvozi, kao što su posebne radnje, oprema, uvjeti prostora i pokretnih servisa u kojima se obavlja održavanje vatrogasnih aparata te dodatna obuka stručnih osoba.

Dodatnim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata ne smije propisati zabranu održavanja vatrogasnih aparata drugih proizvođača niti propisati uvjete kojima bi se druge proizvođače dovelo u neravnopravan položaj.

Proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata mora ishoditi pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova na dodatne uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata mora dodatne uvjete iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način učiniti dostupnima javnosti.«.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata svakog pojedinog proizvođača ili uvoznika vatrogasnih aparata posebno.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za sve tipove vatrogasnih aparata pojedinog proizvođača ili uvoznika.«

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»– dokaz o ispunjavanju dodatnih uvjeta koje za održavanje vatrogasnih aparata vlastite proizvodnje propisuje proizvođač ili uvoznik.«

Članak 10.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24 a.

Ministarstvo unutarnjih poslova rješenjem će oduzeti odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata ovlaštenoj pravnoj osobi, obrtu ili tijelu državne uprave koji više ne ispunjavaju uvjete iz članka 24. ovoga Pravilnika.

Osim slučajeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo unutarnjih poslova oduzet će ovlaštenoj pravnoj osobi, obrtu ili tijelu državne uprave odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata ako inspektor zaštite od požara, koji obavlja nadzor nad provedbom ovog Pravilnika, ili nadležno tijelo koje obavlja poslove stručnog vještačenja vatrogasnih aparata drugi put u razdoblju od tri godine utvrdi nepravilnosti u obavljanju poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Ako je odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata oduzeto iz razloga propisanih u stavku 2. ovoga članka, pravna osoba, obrtnik ili tijelo državne uprave ne mogu ishoditi novo odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata prije protoka godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o oduzimanju odobrenja.

Inspektor zaštite od požara u obavljanju nadzora iz stavka 2. ovoga članka ima pravo pregledati sve prostore, opremu i dokumentaciju vezanu uz servisiranje i održavanje te privremeno izuzeti pojedine vatrogasne aparate ukoliko ima osnova za sumnju u njihovu ispravnost.«

Članak 11.

U članku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Dodatnu obuku koju propiše proizvođač ili uvoznik vatrogasnih aparata za održavanje

vatrogasnih aparata organizira i provodi proizvođač ili uvoznik i polaznicima obuke o tome izdaje odgovarajuću ispravu.«

Članak 12.

Poglavlje VIII. KAZNENE ODREDBE i članci 41., 42. i 43. brišu se.

Članak 13.

Za vatrogasne aparate koji se na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nalaze u prometu ili na korištenju, proizvođač ili uvoznik je dužan u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Ministarstvu unutarnjih poslova dostaviti akt kojim je propisao dodatne uvjete iz članka 8. ovoga Pravilnika, a ako u tom roku ne dostavi akt smatrat će se da nema dodatnih uvjeta.

Pravne osobe, obrtnici i tijela državne uprave kojima je izdano odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata na temelju odredbi Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj: 35/94., 103/96.) dužni su u roku od 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ishoditi odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova iz članka 9. ovoga Pravilnika, a u protivnom će im prestati važiti ranije izdano odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Članak 14.

U cijelom tekstu Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (»Narodne novine« broj 35/94. i 103/96.) riječ: »proizvođač« zamjenjuje se riječima: »proizvođač ili uvoznik« u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-72510-2006.
Zagreb, 6. prosinca 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.

PRILOG

Slika 1.

"PROIZVOĐAČ" "OVLAŠTENI SERVISER" 123456789	MASA u kg			Datum pregleda
	Spremnik s ventilom	Punjenje	Ukupno	
	Tv. broj / godina			

Format: 175 x 32 mm Tisak: žuta i crna

Slika 1. a

"UVOZNIK" "OVLAŠTENI SERVISER" 123456789	MASA u kg			Datum pregleda
	Spremnik s ventilom	Punjenje	Ukupno	
	Tv. broj / godina			

Format: 175 x 32 mm Tisak: plava i crna

Slika 2.

"PROIZVOĐAČ" "OVLAŠTENI SERVISER" 123456789	
	
Izvagana masa u g	
Datum	

Format: 60 x 40 mm
Tisak: žuta i crna

Slika 2. a



Format: 60 x 40 mm
Tisak: plava i crna

Slika 3.



Format: 110 x 65 mm
Tisak: žuta i crna

Slika 3.a



Format: 110 x 65 mm

Tisak: plava i crna

Svaka naljepnica sadrži jedinstveni broj (numeraciju), naziv proizvođača ili uvoznika i ovlaštenog servisera.

Sve naljepnice su tiskane s gulloche zaštitnom grafikom i sadrže pozicionirani hologram veličine 14 x 14 mm. Hologram sadrži centralno smješteni stilizirani vatrogasni aparat na čijim rubovima se nalazi mikrotekst »ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA«. Oko centralno smještenog motiva šire se romboidni elementi. Podloga holograma izvedena je kromatski dinamičnim pozitiv-negativ elementima simbola vatre koji u odnosu na centralni element holograma tvore trodimenzionalni efekt.

Hologram

